



IT GB



---

***Completo Grasso per fusti da  
18/25 o 50 kg. con carrello***

---

***Grease Kit for 18/25 or 50 kg.  
drums with trolley***

---

Istruzioni di montaggio - Assembly instructions

---

**Art. 4920C - 4960C**



COD. 4920C rev. 05-17




**Inserire la barra verticale del manico sulla piastra esagonale (base porta-fusto) fino a far corrispondere i due fori con l'ausilio di un martello gommato per non danneggiare le parti.**

**Insert the vertical bar of the handle on the hexagonal plate (hold-barrel base) up to match the two holes with the aid of a rubber hammer to avoid damaging the parts.**




**Inserire vite + rondella nei fori sopracitati e capovolgere la struttura.**

**Insert a screw and a washer in the holes; then, flip the frame.**



**Inserire rondella + dado nella filettatura delle viti e stringere bene con una chiave.**

**Insert a washer and a nut on the screws and tighten with a wrench.**



**Inserire la guida del fusto nell'apposita asola con le alette rivolte verso l'esterno.**

**Inserire la rondella, poi il dado e stringere bene con chiave idonea.**

**Insert the stem-guide into the slot with tabs pointing outward.**

**Insert washer and nut tightening it well with a wrench.**



**Inserire la ruota con la parte dell'innesto piatta nel perno tubolare.**

**Insert the wheel with the flat side in the tubular pin.**



**Fissare il tappo protettivo con un martello di gomma per non ammaccarlo.**

**Insert the protective cap with a rubber hammer to not bruise it.**



**Inserire il tappo di gomma nell'apposito alloggiamento aiutandosi con un martello.**

**Put the plug in the appropriate place with the aid of a hammer.**



**Avvitare il perno sulla staffa blocca coperchio.**

**Mount the pin on the lid-cover.**



**Montare la ghiera sul coperchio del fusto e girarlo.**

**Mount ring-nut on the lid of drum and flip it.**




**Montare la controgghiera sul coperchio del fusto e serrare.**

**Mount reverse-ring-nut on lid of drum and screw it.**



**Inserire l'estremità del tubo alla base della pistola per grasso e serrare bene con una chiave.**

**Connect the hose to the grease gun.**



---

**Montare il riduttore di pressione nel raccordo dell'aria della pompa.**

- ***PER IL MONTAGGIO DELLA POMPA VEDERE IL MANUALE DELLE POMPE***

**Mount the pressure regulator in the air-feeding adapter of the pump.**

- ***FOR PUMP ASSEMBLY SEE THE INSTALLATION MANUAL OF THE PUMPS***



**Inserire l'altra estremità del tubo nel  
raccordo della pompa per grasso**

**Connect the other end of hose to the  
adapter of the grease pump**



**Inserire la pompa per grasso nel  
coperchio e nel disco-premigrosso**

**Put the grease pump in the lid and  
follower plate**





**FLEXBIMEC INTERNATIONAL s.r.l.**  
**Via Roma 26/28 42020 ALBINEA (REGGIO EMILIA) - ITALY**  
**Tel. +39 0522 347330 - Fax +39 0522 347310**  
**http://www.flexbimec.com - e.mail: [info@flexbimec.com](mailto:info@flexbimec.com)**